

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version
Aktives Vitamin B12 (Holotranscobalamin)	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CA 125	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CA 15-3	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CA 19-9	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CA 72-4	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CEA	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
CYFRA21-1	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
Ferritin	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
Folsäure	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
IGF-1 (Somatomedin C)	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
IGFBP-3	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
PSA, gesamt	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
PSA, frei	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
Tissue Polypeptide Antigen (TPA)	Serum	CLIA	
Vitamin B12	Serum	ECLIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-0004-02
Vitamin D (25 OH Vitamin D)	Serum	CLIA	BIO-MAI-SERO-SAA-0011-00.3

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart: Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Einzelallergen spez. IgE-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-HÄMA-SAA-0002-00.4
Einzelallergen spez. IgG-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-HÄMA-SAA-0001-00.7
Basalmembran-AK (glomerulär)	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Gliadin DP-IgA und IgG-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Jo-1-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Scl-70-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Sm-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
SSA (Ro)-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
SSB (La)-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Transglutaminase (Endomysium)-	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
U1-snRNP-Ak	Serum	FEIA	BIO-MAI-AUTO-SAA-00036-00
Tryptase	Serum	FEIA	BIO-MAI-HÄMA-SAA-0003-00.5

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version
Lipoid-Ak (IgG und IgM)	Serum	Partikelagglutinationstest	BIO-MAI-SERO-SAA-0008-00.6