



Geänderte Profile auf dem Muster 10A-Kombi



Wir überprüfen regelmäßig die Standardprofile auf unseren Scheinen und passen sie an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse an. Aktuell wurden die hier aufgeführten Profile modifiziert, alle anderen bleiben unverändert. Im Folgenden informieren wir Sie über die Änderungen.

Basisuntersuchung

(bisher Eingangsuntersuchung):

- Alkal. Phosphatase
- Blutbild groß
- Bilirubin gesamt
- Calcium
- Cholesterin
- Creatinin
- Eisen
- Gamma-GT
- Glucose
- GPT

- Harnsäure
- Kalium
- Transferrin
- Triglyceride

Änderung:

Eisen und Transferrin ergänzt

Überprüfung des Eisenstoffwechsels aufgenommen, denn Eisenmangel betrifft ca. 10 % der Bevölkerung. Eine noch zuverlässigere Aussage ist mit Ferritin und CRP möglich (Anforderung mit Muster 10).

Pankreas/Oberbauch

(bisher Oberbauch/Pankreas):

- Alkal. Phosphatase
- Blutbild groß
- Gamma-GT
- GPT
- Lipase

Änderung:

Amylase gestrichen

Die Amylase bietet in diesem eher als Screening angelegtem Profil keine zusätzliche Information.

Profil Allgemeines

(bisher Allgemeines Profil):

- Blutbild klein
- Cholesterin
- Creatinin
- Eisen
- Gamma-GT
- Glucose
- GPT
- Harnsäure
- Kalium
- Transferrin
- Triglyceride

Änderung: Transferrin ergänzt

Durch Transferrin wird die Aussage zum Eisenstoffwechsel verbessert. Eine noch zuverlässigere Aussage ist mit Ferritin und CRP möglich (Anforderung mit Muster 10).

Profil Leber

(bisher Leberprofil):

- Alkal. Phosphatase
- Bilirubin gesamt
- Eiweiß-Elektrophorese
- Gamma-GT
- GOT
- GPT
- Quick

Änderung: Quick ergänzt, GLDH gestrichen

Bei diesem als allgemeinem Lebercheck angelegtem Profil ist GLDH neben Gamma-GT, GPT und GOT nicht notwendig, während der Quick-Wert zusätzlich eine Aussage zur Lebersyntheseleistung erlaubt.

Screening-12-Parameter

(bisher
12-Parameter-Screening):

- Bilirubin gesamt
- Calcium
- Cholesterin
- Creatinin
- Eisen
- Gamma-GT
- Glucose
- GPT
- Harnsäure
- Kalium
- Transferrin
- Triglyceride

Änderung: Transferrin ergänzt, AP gestrichen

Durch Transferrin wird die Aussage zum Eisenstoffwechsel verbessert. Eine noch zuverlässigere Aussage ist mit Ferritin und CRP möglich (Anforderung mit Muster 10).

Die Alkalische Phosphatase bietet in diesem allgemeinen Profil keine zusätzliche Aussage.

Möchten Sie weiterhin das bisherige Profil verwenden, können Sie sich dies jederzeit als individuelles Praxisprofil anlegen lassen.